

生ワクチンの抗体検査と A 型肝炎・B 型肝炎の評価

追加接種の推奨基準

〔検票記載の基準とは多少異なる。【 】:推奨する検査法〕

2023.8

麻疹〔はしか、ましん、Measles、Rubeola、Sarampo〕

追加接種基準

- 【NT】：4 倍以上が陽性（罹患しない）・・・・・・・・・・ 4 倍未満
- 【ELISA/IgG】：8.0 以上が陽性（医療者以外のスクリーニング）・・・・ 8. 0 未満
- ：16.0 以上陽性（医療機関入所時、医療系入学時）・・・・16. 0 未満
- （PA）：256 倍以上が陽性（以前の記録の評価、検査終了）・・・・ 128 倍以下

風疹〔三日ばしか、Rubella〕

- 【HI】：16 倍以上が陽性（罹患しない）・・・・・・・・・・ 8 倍以下
- 妊娠希望女性：32 倍以上・・・・・・・・・・ 16 倍以下
- 【ELISA/IgG】：6.0 以上が陽性（暫定値）・・・・・・・・・・ 6. 0 未満
- 妊娠希望女性：8.0 以上（暫定値）・・・・・・・・・・ 8. 0 未満

おたふくかぜ〔ムンプス、流行性耳下腺炎、Mumps、Parotitis〕

- 【ELISA/IgG】：5.0 以上が陽性（学童以降）・・・・・・・・・・ 5. 0 未満
- ：6.0 以上が陽性（幼児ワクチン後）・・・・・・・・・・ 6. 0 未満

水痘〔水ぼうそう、Chicken pox、Varicella-Zoster〕

- 【ELISA/IgG】：4.0 以上が陽性・・・・・・・・・・ 4. 0 未満
- ：2.5 以上が陽性（幼児ワクチン）・・・・・・・・・・ 2. 5 未満

B型肝炎〔HBs 抗体〕【Clia】：10.0 以上が陽性・・・・・・ 10. 0 未満

A型肝炎〔HA 抗体〕【Clia】：1.0 以上が陽性・・・・・・・・・・ 1. 0 未満

生ワクチンの抗体検査と A 型肝炎・B 型肝炎の評価

追加接種の推奨基準

〔検票記載の基準とは多少異なる。【 】:推奨する検査法〕

2023.8

麻疹〔はしか、ましん、Measles、Rubeola、Sarampo〕

追加接種基準

- 【NT】：4 倍以上が陽性（罹患しない）・・・・・・・・・・ 4 倍未満
- 【ELISA/IgG】：8.0 以上が陽性（医療者以外のスクリーニング）・・・・ 8. 0 未満
- ：16.0 以上陽性（医療機関入所時、医療系入学時）・・・・16. 0 未満
- （PA）：256 倍以上が陽性（以前の記録の評価、検査終了）・・・・ 128 倍以下

風疹〔三日ばしか、Rubella〕

- 【HI】：16 倍以上が陽性（罹患しない）・・・・・・・・・・ 8 倍以下
- 妊娠希望女性：32 倍以上・・・・・・・・・・ 16 倍以下
- 【ELISA/IgG】：6.0 以上が陽性（暫定値）・・・・・・・・・・ 6. 0 未満
- 妊娠希望女性：8.0 以上（暫定値）・・・・・・・・・・ 8. 0 未満

おたふくかぜ〔ムンプス、流行性耳下腺炎、Mumps、Parotitis〕

- 【ELISA/IgG】：5.0 以上が陽性（学童以降）・・・・・・・・・・ 5. 0 未満
- ：6.0 以上が陽性（幼児ワクチン後）・・・・・・・・・・ 6. 0 未満

水痘〔水ぼうそう、Chicken pox、Varicella-Zoster〕

- 【ELISA/IgG】：4.0 以上が陽性・・・・・・・・・・ 4. 0 未満
- ：2.5 以上が陽性（幼児ワクチン）・・・・・・・・・・ 2. 5 未満

B型肝炎〔HBs 抗体〕【Clia】：10.0 以上が陽性・・・・・・ 10. 0 未満

A型肝炎〔HA 抗体〕【Clia】：1.0 以上が陽性・・・・・・・・・・ 1. 0 未満